

# INSEKTENSCHUTZGITTER

## 2016



**QFORT**<sup>TM</sup>





## VORSTELLUNG QFORT

Einer der führenden Fenster- und Türenhersteller in Europa  
Partnerschaften

## BEDIENUNGSANLEITUNG

## VERFÜGBARE FARBEN

### INSEKTENSCHUTZ TYP ROLLO

Senkrechtrollo mit Montage in die Leibung - RVM

Senkrechtrollo mit Montage auf den Fensterrahmen - RVF

Seitenrollo mit Montage in die Leibung - RLM

Seitenrollo mit Montage auf den Fensterrahmen - RLF

2-teilige Rollo mit Montage in die Leibung - RDLM

2-teilige Rollo mit Montage auf den Fensterrahmen - RDLF

Integriertes Senkrechtrollo mit Montage auf den Fensterrahmen - RVI

Integriertes Seitenrollo mit Montage auf den Fensterrahmen - RLI

2-teilige integriertes Rollo mit Montage auf dem Fensterrahmen - RDLI

### INSEKTENSCHUTZ TYP PLISSEE

Seitenplissee mit 4 mm hoher Führung - PL4

2-seitige Plissee mit 4 mm hoher Führung - PBL4

2-teilige Plisseeanlage mit 4 mm hoher Führung - PDL4

Seitenplissee mit 8 mm hoher Führung - PL8

2-seitige Plissee mit 8 mm hoher Führung - PBL8

2-teilige Plisseeanlage mit 8 mm hoher Führung - PDL8

Senkrechtplissee für Fenster - PV

Seitenplissee mit 8 mm hoher Führung für Fenster - PLF8

Insektenschutz-Spannrahmen - PF




# EINER DER FÜHRENDEN FENSTER UND TÜRENHERSTELLER IN EUROPA

QFORT bedeutet Komfort, Qualität, Wärme("Q") und Dauerhaftigkeit ("Fort"). Unser Prinzip " Erschaffen für Dauerhaftigkeit" ist ein wertvolles Versprechen, das durch folgende Argumente gerechtfertigt wird.

- QFORT hat eines der modersten Werke in Europa mit drei Produktionshallen (Gesamtfläche 15.000qm) für die Herstellung von Kunststofffenster und -türen; Ebenso werden verschiedenste wärmedämmende Verglasung produziert;
- Logistik - und Transportmöglichkeiten: 10.000qm Lagerräume und ein Fuhrpark mit mehr als 250 Fahrzeugen stehen zur Verfügung;
- Zertifizierung der Fensterqualität durch ift Rosenheim ( Offizielle deutsche Produkt-Zertifizierungsstelle);
- Die Qualität der Qfort-Fenster und -Türen wird bereits von Kunden aus Italien, Frankreich, Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien und Rumänien geschätzt.

Um die besten wärmedämmenden Fenster und Türen herzustellen, hat das Unternehmen in den letzten Jahren ca. 30 Millionen Euro in Produktionsanlagen, Logistik und Vertrieb investiert. Alle diese Investitionen sind eine Versicherung dass alle unsere Kunden von hochwertigen Fenster und Türen nutzen werden. Unsere Produkte werden den Kunden langfristig Komfort und Sicherheit bringen.






# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Preise:


- In €/m<sup>2</sup> (ohne MwSt);
- Aufwand ist nicht beinhaltet;
- Für jeden Insektenschutztyp gibt es eine Mindestbestellmenge;
- Für jeden Insektenschutztyp werden minimale und maximale Fertigungsmaßen ermittelt.

## VERFÜGBARE FARBEN


### STANDARDFARBEN - Gruppe1




Weiß 9010 matt




Hellelfenbein 1013 matt



Braun 8017 matt




Anthrazitgrau 7016 matt




Grün 6005 matt


### STANDARDFARBEN - Gruppe2




Silbrig (lackiert)



Bronze (lackiert)



Braun Michelangelo  
DR-801



Grau Michelangelo  
DR-709

### FARBEN AUF ANFRAGE - Gruppe 3



Golden Oak



Nussbaum

### FARBEN ZUBEHÖR IM VERHÄLTNIS ZU GRUNDFARBE

Grundfarbe (Farbe Aluminiumteile)	Farbe Zubehör Insektenschutzgitter	
	Typ Rollo	Typ Plissee
Weiß 9010 matt	Schwarz	Weiß
Hellelfenbein 1013 matt	Schwarz	Helelfenbein
Bronze (lackiert)	Schwarz	Bronze
Braun 8017 matt, Braun Michelangelo DR-801, Golden Oak, Nussbaum	Schwarz	Braun
Anthrazitgrau 7016 matt, Grün 6005 matt, Silbrig (lackiert), Grau Michelangelo DR-709	Schwarz	Schwarz

# INSEKTENSCHUTZ TYP ROLLO



# SENKRECHTROLLO – RVM

mit Montage in die Leibung



## EINSATZBEREICH

Für Fenster empfohlen.

### Bremse

Alle Insektenschutzgitter RVM werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

### Better Vue

Alle Insektenschutzgitter RVM verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:

- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit


### EASY-ON

Wahlweise, können alle Insektenschutzgitter RVM mit einer Vorrichtung vorgesehen werden, die eine leichte Manipulierung sichert.


### VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	500	500
Max.	2000	2400



Rollokasten 41x51mm



Seitenschiene 30X22mm



Gewebeschiene mit Bürstendichtung 40mm




Vorrichtung **EASY-ON**

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>PREIS (€/m<sup>2</sup>)</b> (inkl. Better Vue - Gewebe und Bremse)	62	67	84


Mindestbestellmenge - 1,5m<sup>2</sup>

## OPTIONAL

	Vorrichtung EASY-ON
<b>Aufpreis (€)</b>	15





# TECHNISCHE DATEN



## BESTANDTEILE

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Gewebeschiene mit Bürstendichtung
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Schnur
- 10 - Seitenführungsschienen mit Bürsten
- 11 - Endkappen
- 12 - Zubehörset für Montage RVM (Schrauben, Kastenklappen)
- 13 - **Optional:** EASY-ON ersetzt die Elemente 7 und 11



# SENKRECHTROLLO – RVF

mit Montage auf den Fensterrahmen



## EINSATZBEREICH

Für Fenster empfohlen.

### Bremse

Alle Insektenschutzgitter RVF werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

### Better Vue

Alle Insektenschutzgitter RVF verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:

- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit


### EASY-ON

Wahlweise, können alle Insektenschutzgitter RVF mit einer Vorrichtung vorgesehen werden, die eine leichte Manipulierung sichert.


### VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	500	500
Max.	1800	2400



Rollokasten 41x51mm



Seitenschiene 30X22mm



Gewebeschiene mit Bürstendichtung 40mm




Vorrichtung **EASY-ON**

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>Preis (€/m<sup>2</sup>)</b> (inkl. Better Vue-Gewebe und Bremse)	62	67	84


Mindestbestellmenge - 1,5m<sup>2</sup>

## OPTIONAL

	Vorrichtung EASY-ON
<b>Aufpreis (€)</b>	15





# TECHNISCHE DATEN



## BESTANDTEILE:

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Gewebeschiene mit Bürstendichtung
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Schnur
- 10 - Seitenführungsschienen mit Bürsten
- 11 - Endkappen
- 12 - Schraubenset Montage RVF
- 13 - Schrauben für Befestigung des Rollokastens und Endkappe
- 14 - **Optional: EASY-ON** ersetzt die Elemente 7 und 11



# SEITENROLLO - RLM

mit Montage in die Leibung



## EINSATZBEREICH

Für 1-tlg. Balkontüren.

### Bremse

Alle Insektenschutzgitter RLM werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

### Better Vue


Alle Insektenschutzgitter RLM verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:

- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit


### VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	400	1000
Max.	1400	2600




Rollokasten 41x51mm




Führungsschiene oben 30x22mm



untere Führungsschiene 22x22mm




Endschiene mit Magnet 40mm



Anschlagprofil mit Magnet 22x24mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>Preis (€/m<sup>2</sup>) (inkl. Better Vue-Gewebe und Bremse)</b>	77	82	104

Mindestbestellmenge - 2m<sup>2</sup>








# TECHNISCHE DATEN


## BESTANDTEILE:

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Endschiene mit Magnet
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Führungsschiene oben mit Bürsten
- 10 - untere Führungsschiene mit Bürsten
- 11 - Anschlagprofil mit Magnet
- 12 - Zubehörset für Montage RLM (Schrauben und Kastenklappen)



# SEITENROLLO - RLF

mit Montage auf den Fensterrahmen



## EINSATZBEREICH

Für 1-tlg. Balkontüren.

### Bremse

Alle Insektenschutzgitter RLF werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

### Better Vue


Alle Insektenschutzgitter RLF verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:

- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit


### VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	400	1000
Max.	1400	2600




Rollokasten 41x51mm




Führungsschiene oben 30x22mm



untere Führungsschiene 22x22mm




Endschiene mit Magnet 40mm



Anschlagprofil mit Magnet 22x24mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>Preis (€/m<sup>2</sup>) (inkl. Better Vue-Gewebe und Bremse)</b>	77	82	104



Mindestbestellmenge - 2m<sup>2</sup>




# TECHNISCHE DATEN

## BESTANDTEILE:

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Endschiene mit Magnet
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Obere Führungsschiene mit Bürsten
- 10 - Untere Führungsschiene mit Bürsten
- 11 - Anschlagprofil mit Magnet
- 12 - Zubehörset für Montage RLF (Schrauben und Kastenklappen)



Breite Insektenschutz-Produkt = Rahmenlicht-Breite + 85mm



# 2-TLG. ROLLO - RDLM

mit Montage in die Leibung



## EINSATZBEREICH

Für Balkontüren und 2-tlg. Schiebetüren.

## Bremse

Alle Insektenschutzgitter RDLM werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

## Better Vue


Alle Insektenschutzgitter RDLM verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:

- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit


## VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	1000	1000
Max.	2500	2600




Rollokasten 41x51mm



Führungsschiene oben 30x22mm




untere Führungsschiene 22x22mm



Endschiene mit Magnet 40mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>Preis (€/m<sup>2</sup>)</b> (inkl. Better Vue-Gewebe und Bremse)	85	90	115




Mindestbestellmenge - 4m<sup>2</sup>



# TECHNISCHE DATEN


## BESTANDTEILE:

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Endschiene mit Magnet
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Obere Führungsschiene mit Bürsten
- 10 - Untere Führungsschiene mit Bürsten
- 11 - Zubehörset für Montage RDLM (Schrauben und Kastenklappen)



# 2-TLG. ROLLO - RDLF

mit Montage auf den Fensterrahmen



## EINSATZBEREICH

Für Balkontüren und 2-tlg. Schiebetüren

### Bremse

Alle Insektenschutzgitter RDLF werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

### Better Vue


Alle Insektenschutzgitter RDLF verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:

- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit


### VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	1000	1000
Max.	2500	2600




Rollokasten 41x51mm



Führungsschiene oben 30x22mm




untere Führungsschiene 22x22mm



Endschiene mit Magnet 40mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>Preis (€/m<sup>2</sup>)</b> (inkl. Better Vue-Gewebe und Bremse)	85	90	115



Mindestbestellmenge - 4m<sup>2</sup>




# TECHNISCHE DATEN

## BESTANDTEILE:

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Endschiene mit Magnet
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Obere Führungsschiene mit Bürsten
- 10 - Untere Führungsschiene mit Bürsten
- 11 - Zubehörset für Montage RDLF (Schrauben und Kastenklappen)



Breite Insektenschutz-Produkt = Rahmenlicht-Breite + 116mm



# INTEGRIERTES SENKRECHTROLLO - RVI

mit Montage auf den Fensterrahmen



## EINSATZBEREICH

Für Fenster empfohlen.

## Bremse

Alle Insektenschutzgitter RVI werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

## Better Vue

Alle Insektenschutzgitter RVI verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:

- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit


## EASY-ON

Wahlweise, können alle Insektenschutzgitter RVI mit einer Vorrichtung vorgesehen werden, die eine leichte Manipulierung sichert.


## VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	500	500
Max.	1800	2400



Rollokasten 41x50mm



Seitenschiene  
41x30mm



Gewebeschiene mit  
Bürstendichtung 40mm




Vorrichtung  
**EASY-ON**

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>Preis (€/m<sup>2</sup>)</b> (inkl. Better Vue-Gewebe und Bremse)	72	77	97

Mindestbestellmenge - 1,5m<sup>2</sup>

## OPTIONAL




	Vorrichtung EASY-ON
<b>Aufpreis (€)</b>	15



# TECHNISCHE DATEN

## BESTANDTEILE:

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Gewebeschiene mit Bürstendichtung
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Schnur
- 10 - Seitenführungsschienen mit Bürsten
- 11 - Gewebeanschlag
- 12 - Zubehörset für Montage RVI (Schrauben und Kastenklappen)
- 13 - **Optional:** EASY-ON ersetzt die Elementen 7 und 11



# INTEGRIERTES SEITENROLLO - RLI

mit Montage auf den Fensterrahmen

## EINSATZBEREICH

Für Fenster empfohlen.

### Bremse

Alle Insektenschutzgitter RLI werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

### Better Vue

Alle Insektenschutzgitter RLI verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:


- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit

### VORTEILE:


- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung




Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	500	1000
Max.	1400	2600




Rollokasten 41x50mm




Führungsschiene oben 41x30mm



untere Führungsschiene 22x22mm




Anschlagprofil mit Magnet 41x24,2mm



Endschiene mit Magnet 40mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>Preis (€/m<sup>2</sup>) (inkl. Better Vue-Gewebe und Bremse)</b>	90	96	120




Mindestbestellmenge - 2m<sup>2</sup>



# TECHNISCHE DATEN


## BESTANDTEILE:

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Endschiene mit Magnet
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Führungsschiene oben mit Bürsten
- 10 - untere Führungsschiene mit Bürsten
- 11 - Anschlagprofil mit Magnet
- 12 - Zubehörset für Montage RLI (Schrauben und Kastenklappen)



# 2-TLG. INTEGRIERTES ROLLO - RDLI

mit Montage auf dem Fensterrahmen



## EINSATZBEREICH

Für Balkontüren und 2-tlg. Schiebetüren

## Bremse

Alle Insektenschutzgitter RDLI werden im Standard mit einer Vorrichtung ausgestattet, die durch die automatische Abbremsung der Abrollgeschwindigkeit die Insektenschutzbeschädigung verhindert.

## Better Vue


Alle Insektenschutzgitter RDLI verfügen im Standard über das Better Vue-Gewebe mit folgenden Vorteilen:

- 20% bessere Durchsicht, was einen klaren und freien Blick nach draußen bietet
- 20% bessere Luftdurchlässigkeit


## VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer
- Leichte Bedienung


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	1000	1000
Max.	2500	2600




Rollokasten 41x50mm



Führungsschiene oben 41x30mm




untere Führungsschiene 22x22mm



Endschiene mit Magnet 40mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
<b>Preis (€/m<sup>2</sup>)</b> (inkl. Better Vue-Gewebe und Bremse)	95	102	129




Mindestbestellmenge - 4m<sup>2</sup>



# TECHNISCHE DATEN


## BESTANDTEILE:

- 1 - Rollokasten
- 2 - Abdeckungen Rollokasten
- 3 - Drehstabfeder
- 4 - Bremse
- 5 - Gewebe
- 6 - Endschiene mit Magnet
- 7 - Abdeckungen Gewebeschiene
- 8 - Griffe
- 9 - Obere Führungsschiene mit Bürsten
- 10 - Untere Führungsschiene mit Bürsten
- 11 - Zubehörset für Montage RDLI (Schrauben und Kastenklappen)






# INSEKTENSCHUTZ TYP PLISSEE



# SEITENPLISSEE - PL4

mit 4 mm hoher Führung



## EINSATZBEREICH:

Für Fenster und 1-tlg. Balkontüren empfohlen

## VORTEILE:

### Hohe Lebensdauer:

- Das Standardgewebe IdroScreen ist stark wasserabweisend und bietet hohe Reißfestigkeit
- Die zeichnen sich durch eine sehr gute Verwitterungsbeständigkeit aus

### Leichte Verpflegung:


- Vereinfacht die regelmäßige Reinigung (jede 3 Monate) indem die Qualität nicht betroffen wird. Durch diese Behandlung wird der Staub entfernt, was zu einer längeren Verbrauchsdauer führt.

Sehr einfache Bedienung;


Minimalistisches Sonderdesign;

Große Dimensionen.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	500	700
Max.	2500	2750




Endschiene mit Magnet




Führungsschiene  
4x22mm



Führungsschiene oben  
20x40mm




Seitenprofil  
20x25mm




Anschlagprofil mit  
Magnet

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	120	130	160

Mindestbestellmenge - 1,5m<sup>2</sup>



# TECHNISCHE DATEN



Einstellschlüssel





Führungen,  
Schrauben,  
Führungselemente

## BESTANDTEILE:


- 1 - Führungsschiene oben
- 2 - Eckwinkel Führungsschiene oben
- 3 - Führungsschiene 4mm
- 4 - Winkelprofile unten
- 5 - Seitenprofile
- 6 - Gewebe
- 7 - Endschiene mit Magnet
- 8 - Gleitstück
- 9 - Anschlagprofil mit Magnet
- 10 - Zubehörset für Montage PL4

**Anmerkung:** Elemente 1, 2, 3, 4 sind mit doppelseitigem Klebeband vorgesehen



# 2-SEITIGE PLISSEE - PBL4

mit 4 mm hoher Führung



## EINSATZBEREICH:

Für Balkontüren und 2-tlg. Schiebetüren.

## VORTEILE:

### Hohe Lebensdauer:

- Das Standardgewebe IdroScreen ist stark wasserabweisend und bietet hohe Reißfestigkeit
- Die zeichnen sich durch eine sehr gute Verwitterungsbeständigkeit aus

### Leichte Verpflegung:


- Vereinfacht die regelmäßige Reinigung (jede 3 Monate) indem die Qualität nicht betroffen wird. Durch diese Behandlung wird der Staub entfernt, was zu einer längeren Verbrauchsdauer führt.

Sehr einfache Bedienung;


Minimalistisches Sonderdesign;

Große Dimensionen.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	700	700
Max.	2500	2750




Endschiene mit Magnet




Führungsschiene  
4x22mm



Führungsschiene oben  
20x40mm




Seitenprofil  
20x25mm




Anschlagprofil mit  
Magnet

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	130	140	175

Mindestbestellmenge - 2m<sup>2</sup>




# TECHNISCHE DATEN



## BESTANDTEILE:

- 1 - Führungsschiene oben
- 2 - Eckwinkel Führungsschiene oben
- 3 - Führungsschiene 4mm
- 4 - Winkelprofile unten
- 5 - Seitenprofile
- 6 - Gewebe
- 7 - Endschiene mit Magnet
- 8 - Gleitstück
- 9 - Anschlagprofil mit Magnet
- 10 - Zubehörset für Montage PBL4


**Anmerkung:** Elemente 1, 2, 3, 4 sind mit doppelseitigem Klebeband vorgesehen



Einstellschlüssel




Führungen,  
Schrauben,  
Führungselemente



# 2-TEILIGE PLISSEEANLAGE - PDL4

mit 4 mm hoher Führung



## EINSATZBEREICH:

Für Balkontüren und 2-tlg. Schiebetüren.

## VORTEILE:

### Hohe Lebensdauer:

- Das Standardgewebe IdroScreen ist stark wasserabweisend und bietet hohe Reißfestigkeit
- Die zeichnen sich durch eine sehr gute Verwitterungsbeständigkeit aus

### Leichte Verpflegung:


- Vereinfacht die regelmäßige Reinigung (jede 3 Monate) indem die Qualität nicht betroffen wird. Durch diese Behandlung wird der Staub entfernt, was zu einer längeren Verbrauchsdauer führt.

Sehr einfache Bedienung;


Minimalistisches Sonderdesign;

Große Dimensionen.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	1000	700
Max.	5000	2750




Endschiene mit Magnet



Führungsschiene 4x22mm




Führungsschiene oben 20x40mm




Seitenprofil 20x25mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	120	130	160

Mindestbestellmenge - 3m<sup>2</sup>





# TECHNISCHE DATEN



## BESTANDTEILE:

- 1 - Führungsschiene oben
- 2 - Eckwinkel Führungsschiene oben
- 3 - Führungsschiene 4mm
- 4 - Winkelprofile unten
- 5 - Seitenprofile
- 6 - Gewebe
- 7 - Endschiene mit Magnet
- 8 - Gleitstück
- 9 - Zubehörset für Montage PDL4

**Anmerkung:** Elemente 1, 2, 3, 4 sind mit doppelseitigem Klebeband vorgesehen



# SEITENPLISSEE - PL8

mit 8 mm hoher Führung



## EINSATZBEREICH:

Für Fenster und 1-tlg. Balkontüren empfohlen.

## VORTEILE:

### Hohe Lebensdauer:

- Das Standardgewebe IdroScreen ist stark wasserabweisend und bietet hohe Reißfestigkeit
- Die zeichnen sich durch eine sehr gute Verwitterungsbeständigkeit aus

### Leichte Verpflegung:


- Vereinfacht die regelmäßige Reinigung (jede 3 Monate) indem die Qualität nicht betroffen wird. Durch diese Behandlung wird der Staub entfernt, was zu einer längeren Verbrauchsdauer führt.

Sehr einfache Bedienung;


Minimalistisches Sonderdesign;

Große Dimensionen.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	500	700
Max.	2500	2750




Endschiene mit Magnet




Führungsschiene  
8x22mm



Führungsschiene oben  
20x40mm




Seitenprofil  
20x25mm



Anschlagprofil mit  
Magnet

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	120	130	160

Mindestbestellmenge - 1,5m<sup>2</sup>






# TECHNISCHE DATEN

## BESTANDTEILE:


- 1 - Führungsschiene oben
- 2 - Eckwinkel Führungsschiene oben
- 3 - Führungsschiene 4mm
- 4 - Winkelprofile unten
- 5 - Seitenprofile
- 6 - Gewebe
- 7 - Endschiene mit Magnet
- 8 - Gleitstück
- 9 - Anschlagprofil mit Magnet
- 10 - Zubehörset für Montage PI8

**Anmerkung:** Elemente 1, 2, 3, 4 sind mit doppelseitigem Klebeband vorgesehen



# 2-SEITIGE PLISSEE- PBL8

mit 8 mm hoher Führung



## EINSATZBEREICH:

Für Fenster und 1-tlg. Balkontüren empfohlen.

## VORTEILE:

### Hohe Lebensdauer:

- Das Standardgewebe IdroScreen ist stark wasserabweisend und bietet hohe Reißfestigkeit
- Die zeichnen sich durch eine sehr gute Verwitterungsbeständigkeit aus

### Leichte Verpflegung:


- Vereinfacht die regelmäßige Reinigung (jede 3 Monate) indem die Qualität nicht betroffen wird. Durch diese Behandlung wird der Staub entfernt, was zu einer längeren Verbrauchsdauer führt.

Sehr einfache Bedienung;


Minimalistisches Sonderdesign;

Große Dimensionen.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	700	700
Max.	2500	2750




Endschiene mit Magnet




Führungsschiene  
8x22mm



Führungsschiene oben  
20x40mm




Seitenprofil  
20x25mm




Anschlagprofil mit  
Magnet

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	130	140	175

Mindestbestellmenge - 2m<sup>2</sup>





# TECHNISCHE DATEN



## BESTANDTEILE:


- 1 - Führungsschiene oben
- 2 - Eckwinkel Führungsschiene oben
- 3 - Führungsschiene 4mm
- 4 - Winkelprofile unten
- 5 - Seitenprofile
- 6 - Gewebe
- 7 - Endschiene mit Magnet
- 8 - Gleitstück
- 9 - Anschlagprofil mit Magnet
- 10 - Zubehörset für Montage PBL8

**Anmerkung:** Elemente 1, 2, 3, 4 sind mit doppelseitigem Kleband vorgesehen



# 2-TEILIGE PLISSEEANLAGE - PDL8

mit 8 mm hoher Führung



## EINSATZBEREICH:

Für Balkontüren und 2-tlg. Schiebetüren.

## VORTEILE:

### Hohe Lebensdauer:

- Das Standardgewebe IdroScreen ist stark wasserabweisend und bietet hohe Reißfestigkeit
- Die zeichnen sich durch eine sehr gute Verwitterungsbeständigkeit aus

### Leichte Verpflegung:


- Vereinfacht die regelmäßige Reinigung (jede 3 Monate) indem die Qualität nicht betroffen wird. Durch diese Behandlung wird der Staub entfernt, was zu einer längeren Verbrauchsdauer führt.

Sehr einfache Bedienung;


Minimalistisches Sonderdesign;

Große Dimensionen.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	1000	700
Max.	5000	2750




Endschiene mit Magnet



Führungsschiene  
8x22mm




Führungsschiene oben  
20x40mm



Seitenprofil  
20x25mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	120	130	160

Mindestbestellmenge - 3m<sup>2</sup>




# TECHNISCHE DATEN

## BESTANDTEILE:

- 1 - Führungsschiene oben
- 2 - Eckwinkel Führungsschiene oben
- 3 - Führungsschiene 4mm
- 4 - Winkelprofile unten
- 5 - Seitenprofile
- 6 - Gewebe
- 7 - Endschiene mit Magnet
- 8 - Gleitstück
- 9 - Zubehörset für Montage PDL8



**Anmerkung:** Elemente 1, 2, 3, 4 sind mit doppelseitigem Klebeband vorgesehen



Einstellschlüssel



Führungen,  
Schrauben,  
Führungselemente



# SENKRECHTPLISSEE FÜR FENSTER - PV



## EINSATZBEREICH:

Für Fenster empfohlen.

## VORTEILE:

### Hohe Lebensdauer:

- Das Standardgewebe IdroScreen ist stark wasserabweisend und bietet hohe Reißfestigkeit
- Die zeichnen sich durch eine sehr gute Verwitterungsbeständigkeit aus

### Leichte Verpflegung:


- Vereinfacht die regelmäßige Reinigung (jede 3 Monate) indem die Qualität nicht betroffen wird. Durch diese Behandlung wird der Staub entfernt, was zu einer längeren Verbrauchsdauer führt.

Sehr einfache Bedienung;


Minimalistisches Sonderdesign;

Große Dimensionen.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	700	500
Max.	2050	2500



Gewebeschienen mit Bürstendichtung




U-Profil oben 20x25mm




Seitenschiene 20x40mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	120	130	160

Mindestbestellmenge - 1,5m<sup>2</sup>



# TECHNISCHE DATEN



## BESTANDTEILE:

- 1 - U-Profil oben
- 2 - Eckverbinder U-Profil oben
- 3 - Gewebe
- 4 - Gewebeschiene mit Bürstendichtung
- 5 - Griffe
- 6 - Schnur
- 7 - Seitenführungsschienen
- 8 - Zubehörset für Montage PV



**Anmerkung:** Elemente 1, 2, sind mit doppelseitigem Klebeband vorgesehen.



Einstellschlüssel




Führungen,  
Schrauben,  
Führungselemente



# SEITENPLISSEE FÜR FENSTER - PLF8

mit 8 mm hoher Führung



## EINSATZBEREICH:

Für Fenster empfohlen.

## VORTEILE:

### Hohe Lebensdauer:

- Das Standardgewebe IdroScreen ist stark wasserabweisend und bietet hohe Reißfestigkeit
- Die zeichnen sich durch eine sehr gute Verwitterungsbeständigkeit aus

### Leichte Verpflegung:


- Vereinfacht die regelmäßige Reinigung (jede 3 Monate) indem die Qualität nicht betroffen wird. Durch diese Behandlung wird der Staub entfernt, was zu einer längeren Verbrauchsdauer führt.

Sehr einfache Bedienung;


Minimalistisches Sonderdesign;

Große Dimensionen.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	500	700
Max.	1400	1700




Gewebeschienen mit Bürstendichtung



untere Führungsschiene 8x22mm




Führungsschiene oben 20x40mm



Seitenprofil 20x25mm

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	90	95	120

Mindestbestellmenge - 1,5m<sup>2</sup>






# TECHNISCHE DATEN

## BESTANDTEILE:

- 1 - Führungsschiene oben
- 2 - Eckwinkel Führungsschiene oben
- 3 - untere Führungsschiene 8mm
- 4 - Winkelprofile unten
- 5 - Seitenprofile
- 6 - Gewebe
- 7 - Gewebeschiene mit Bürstendichtung
- 8 - Zubehörset für Montage PLF8

**Anmerkung:** Elemente 1, 2, 3, 4 sind mit doppelseitigem Klebeband vorgesehen.



# INSEKTENSCHUTZ-SPANNRAHMEN

Für Fenster




## EINSATZBEREICH:

Für Fenster empfohlen.

## VORTEILE:

- Hohe Lebensdauer;
- Einfache Montage;
- Leichte Reinigung.


Abmessungen	Breite (mm)	Höhe (mm)
Min.	350	350
Max.	1500	2500



Profil

	Farben Gruppe 1	Farben Gruppe 2	Farben Gruppe 3
Preis (€/m <sup>2</sup> )	55	59	74



Mindestbestellmenge - 1,3m<sup>2</sup>




# TECHNISCHE DATEN

## BESTANDTEILE:

- 1 - Profils
- 2 - Winkelprofile
- 3 - Gewebe
- 4 - Abdichtungen
- 5 - Befestigungsplatten
- 6 - Abdichtschwam



Breite Insektenschutz-Produkt = Rahmenlicht-Breite + 10mm



**HINWEIS:**

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Materialien im Produkt zu verändern, die zu Abweichungen der Koeffizienten aus diesem Katalog führen können.
- Für nähere Informationen über die genauen Koeffizienten des gewünschten Produktes wenden Sie sich bitte an unsere Händler in Ihrer Nähe.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schreibfehler in diesem Katalog.
- Die Preisliste stellt kein kommerzielles Angebot dar.
- Der Hersteller reserviert sich das Recht Änderungen zur Preisliste zu bringen.





[www.qfort.at](http://www.qfort.at)

[www.qfort.de](http://www.qfort.de)

[www.qfort.ch](http://www.qfort.ch)