



BABY I'M HOME!

EINGANGSTÜREN 2016



QFORT™



EINGANGSTÜREN 2016

VORSTELLUNG QFORT

Einer der führenden Fenster- und Türenhersteller in Europa
Partnerschaften

TÜREN STANDARD AUSSTATTUNG

Securo 1
Securo 2

BESCHLÄGE

PROFILE

ZUBEHÖR

Scharniere
Zylinder
Elektronische Zutrittskontrolle
Griffe

BAUVARIANTEN

TÜRMODELLE

Modern (Zusammensetzung Paneel, Farben, Verglasungen, Modelle)
Klassisch (Zusammensetzung Paneel, Farben, Verglasungen, Modelle)
Future (Zusammensetzung Paneel, Farben, Verglasungen, Modelle)
Elite (Zusammensetzung Paneel, Farben, Verglasungen, Modelle)
Schlicht
Täfelungen



EINER DER FÜHRENDEN FENSTER- UND TÜRENHERSTELLER IN EUROPA

QFORT bedeutet Komfort, Qualität, Wärme („Q“) und Dauerhaftigkeit („Fort“). Unser Prinzip „Erschaffen für Dauerhaftigkeit“ ist ein wertvolles Versprechen, das durch folgende Argumente gerechtfertigt wird:

- QFORT hat eines der modernsten Werke in Europa mit vier Produktionshallen (Gesamtfläche 15.000 m²) für die Herstellung von Kunststofffenstern und -türen.
- Logistik- und Transportmöglichkeiten: 10.000 m² Lagerräume und ein Fuhrpark mit mehr als 250 Fahrzeugen stehen zur Verfügung.
- Zertifizierung der Fenster- und Türenqualität durch ift Rosenheim (Offizielle deutsche Produkt-Zertifizierungsstelle)
- Die Qualität der QFORT-Fenster und -Türen wird bereits von Kunden aus Italien, Frankreich, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien und Rumänien geschätzt.

Um die besten wärmedämmenden Fenster und Türen herzustellen, hat das Unternehmen in den letzten Jahren ca. 30 Millionen Euro in Produktionsanlagen, Logistik und Vertrieb investiert.





PARTNERSCHAFTEN

Die Kunststoffprofile der QFORT-Produkte werden einerseits von der deutschen VEKA AG als Weltmarktführer im Bereich qualitativ hochwertiger Kunststoffprofile sowie von der deutschen ALUPLAST Fenster-Systeme GmbH, einer der innovativsten Kunststoffprofile-Hersteller der Welt, bezogen.

Alle Verglasungen werden von folgenden Unternehmen geliefert:
 Saint-Gobain – Frankreich
 Guardian Industries - USA
 AGC Asahi Glass Co., Ltd. - Japan

Die Beschläge kommen vom deutschen Unternehmen Winkhaus AG, einer der führenden Lieferanten u. a. im Bereich Beschläge und Armierungen für Fenster und Türen.

Die Griffe für die QFORT-Produkte werden vom italienischen Weltmarktführer HOPPE geliefert.



SECURO I TÜREN STANDARDAUSSTATTUNG



1
Profile und Armierungen
(Seite 9)



5
Zentrale Gegenplatte
aus Stahl
(Seite 8)



2
Schweißbeckenverbinder
(Seite 9)



6
3D verstellbare
Scharniere in der Farbe
Titan Matt
(Seite 14)



3
Aluminiumschwelle mit
thermisch getrennter
Dichtung
(Seite 9)




7
Standardzylinder - 3
Schlüssel
(Seite 14)



4
2 Massivschwenkriegel
Typ "Papageischnabel"
mit Schlüsselverschluss
und 2 Gegenplatten aus
Stahl (Seite 8)



8
Standardgriff Innen
und Außen in der
Farbe Titan Matt
(Seite 10)



SECURO II TÜREN STANDARD AUSSTATTUNG



1
Profile und Armierungen
(Seite 9)




5
Zentrale Gegenplatte
aus Stahl
(Seite 8)



2
Schweißverbindungen
(Seite 9)



6
3D verstellbare
Scharniere in der Farbe
Titan Matt
(Seite 14)



3
Aluminiumschwelle mit
thermisch getrennter
Dichtung
(Seite 9)




7
Standardzylinder - 3
Schlüssel
(Seite 14)



4
2 DUO
Massivschwenkriegel Typ
"Papageienschnabel"
mit automatischem
Magnetverschluss und 2
Gegenplatten aus Stahl
(Seite 8)



8
Ziehgriff Außen und
Standardgriff Innen in
der Farbe Titan Matt
(Seite 10)



SECURO I BESCHLÄGE

Standardausstattung:

- 2 Massivschwenkriegel Typ "Papageienschnabel" aus Stahl
- 3 Gegenplatten aus Stahl


Zylinderbetätigung: normales Schließen mit Schlüssel

Vorteile:

- erhöhte Einbruchssicherheit
- Bedienungsfreundlichkeit



1. Massivschwenkriegel Typ "Papageienschnabel" und Gegenplatte aus Stahl



2. Zentrale Gegenplatte

SECURO II BESCHLÄGE

Standardausstattung:

- 2 DUO Massivschwenkriegel Typ "Papageienschnabel" aus Stahl
- 3 Gegenplatten aus Stahl

Automatische Betätigung: Die Verriegelung erfolgt automatisch durch einfaches Schließen der Tür. Das Öffnen von außen erfolgt nur mit Schlüssel, von innen durch die Betätigung des Griffes.

Optional: Die Türe kann mit einer Tag/Nacht-Schaltung vorgesehen werden, die während des Tages die automatische Verriegelung außer Funktion setzt (in diesem Fall kann man die Tür beidseitig öffnen durch einfaches Drücken/ Ziehen - Durchgangsfunktion).

Die Schwenkriegel bestehen jeweils aus 2 Elementen: der papageienschnabelförmige Schwenkriegel hat eine reine Sicherheitsfunktion, der kleine Schwenkriegel erzeugt optimalen Anpressdruck und sorgt damit für eine optimale Dichtheit der Tür.

Vorteile:

- maximale Einbruchssicherheit
- maximaler Bedienungskomfort
- optimale Dichtheit der Tür



1. DUO Massivschwenkriegel Typ "Papageienschnabel" und Gegenplatte aus Stahl



2. Gegenplatte mit der automatischen Magnetauslösung und Tag/Nacht-Schaltung
optional

KUNSTSTOFFPROFILE für Modelle: Modern, Klassisch und Future



 **6Stars**



 **5Stars**



 **4Stars**

Profilbreite	82mm	70mm	70mm
Wärmedämmung der Tür	von $U_d = 1,09\text{W/m}^2\text{K}$	von $U_d = 1,27\text{W/m}^2\text{K}$	von $U_d = 1,42\text{W/m}^2\text{K}$
Armierungen aus verzinktem Stahl	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm
Paneelstärke	44mm	24mm / 36mm	24mm / 36mm



Dichtungen

Dichtungen


Alle QFORT-Türen sind standardmäßig mit weißen Dichtungen ausgestattet, die den Wärmeverlust verringern und eine optimale Abdichtung gegen Wind und widriges Wetter garantieren.



Schweißbeckverbinder

Schweißbeckverbinder

Alle QFORT-Türen werden an den Ecken mit Schweißbeckverbindern in den Armierungseisen verstärkt und mit den Kunststoffprofilen verschweißt, für eine bessere und längerfristige Gesamtsteifigkeit und Stabilität der Türen und eine Reduzierung der Auslenkung der Tür unter Last.




Aluminiumschwelle

Aluminiumschwelle mit thermisch getrennter Dichtung

Um die Wärmeverluste zu verringern sind alle QFORT-Türen standardmäßig mit einer 20 mm Aluminium- oder Kunststoff-Schwelle mit thermisch getrennter Dichtung ausgestattet.

Zudem sind alle QFORT-Türen standardmäßig mit Wetterschenkel aus eloxiertem Aluminium in der Farbe Silber ausgestattet, die mit Abdeckprofil und Dichtung optimalen Schutz gegen Wind und widriges Wetter bieten.




Absenktdichtung

Optional: können QFORT-Türen anstatt der Schwelle mit **einer Absenktdichtung** versehen werden, diese senkt sich automatisch beim Schließen der Türe vom Flügelrahmen - für einen noch besseren Wärmedurchgangskoeffizienten.

DOPPEL GRIFFE für Modelle: Modern, Klassisch und Future



Titan Matt
standard Securo 1



Bronze



Weiß

Modell Liege

Außenseite: Liege
Innenseite: Liege
Farbe: Titan Matt
LG-D-T-s

Außenseite: Liege
Innenseite: Liege
Farbe: Bronze
LG-D-B-s

Außenseite: Liege
Interior: Liege
Farbe: Weiß
LG-D-A-s

Modell Liege Knob


Außenseite: Liege Knob
Innenseite: Liege
Farbe: Titan Matt
LG-K-T-s

Außenseite: Liege Knob
Innenseite: Liege
Farbe: Bronze
LG-K-B-s

Außenseite: Liege Knob
Innenseite: Liege
Farbe: Weiß
LG-K-A-s



Titan Matt
standard Securo 2



Bronze



Weiß

Modell Atlanta

Außenseite: Atlanta
Innenseite: Atlanta
Farbe: Titan Matt
AT-D-T-ro

Außenseite: Atlanta
Innenseite: Atlanta
Farbe: Messing poliert
AT-D-O-ro

Außenseite: Atlanta
Innenseite: Atlanta
Farbe: Weiß
AT-D-A-ro

Außenseite: Atlanta
Innenseite: Atlanta
Farbe: Bronze
AT-D-B-ro



Titan Matt



Messing poliert



Weiß



Bronze

Modell Liverpool Knob

Außenseite: Liverpool Knob
Innenseite: Liverpool
Farbe: Titan Matt
LV-K-T-s

Außenseite: Liverpool Knob
Innenseite: Liverpool
Farbe: Messing poliert
LV-K-O-s



Titan Matt



Messing poliert

Modell Liverpool halbrund

Außenseite: Liverpool halbrund mit Aufbohrschutz
Innenseite: Liverpool
Farbe: Titan Matt
LV-SR-T-s

Außenseite: Liverpool halbrund mit Aufbohrschutz
Innenseite: Liverpool
Farbe: Messing poliert
LV-SR-O-s



Titan Matt



Messing poliert



INNEN- UND AUßENGRIFFE

für Modelle: Modern, Klassisch und Future



C-800-I D-800-I D-600-I

Modell für Außenseite Code

Höhe: 800 mm
Farbe: Inox
(Edelstahloptik) **C-800-I**

Modell für Außenseite Code

Höhe: 800 mm
Farbe: Inox
(Edelstahloptik) **D-800-I**

Modell für Außenseite Code

Höhe: 600 mm
Farbe: Inox
(Edelstahloptik) **D-600-I**



Modell für Außenseite Code

Höhe: 350 mm
Farbe: Inox
(Edelstahloptik) **E-350-I**



Modell für Außenseite Code

Höhe: 350 mm
Farbe: Inox
(Edelstahloptik) **T-350-I**



Außenrosette

Aufbohrschutz
Farbe: Inox (Edelstahloptik)

Alle Inox-Außengriffe werden mit Sicherheitsrosetten inkl. Aufbohrschutz mit Bruch- und Ziehschutz ausgestattet.



Modell für Außenseite Code

Außenseite: Pomolo
Farbe: Titan Matt **PO-K-T-rr**

Außenseite: Pomolo
Farbe: Messing poliert **PO-K-O-rr**



Innengriffe Tokyo Code

Innenseite: Tokyo
Farbe: Messing
poliert **TK-O-ro**



Titan Matt



Bronze



Weiß

Innengriffe Liege

Innenseite: Liege
Farbe: Titan Matt **LG-T-ro**

Innenseite: Liege
Farbe: Bronze **LG-B-ro**

Innenseite: Liege
Farbe: Weiß **LG-A-ro**



Inox
(Edelstahloptik)



Titan Matt



Messing poliert

Innengriffe Liverpool

Innenseite: Liverpool
Farbe: Inox (Edelstahloptik) **LV-I-ro**

Innenseite: Liverpool
Farbe: Titan Matt **LV-T-ro**

Innenseite: Liverpool
Farbe: Messing poliert **LV-O-ro**

GRIFFE für Elite Modelle



Modell DPS

Code

Edelstahl poliert
Breite 50mm
Stärke 5mm
Höhe 550, 750,
950 und 1150mm

DPS 550
DPS 750
DPS 950
DPS 115

Modell DOS

Code

Edelstahl poliert
Breite 50mm
Stärke 8mm
Höhe 550, 750,
950 und 1150mm

DOS 550
DOS 750
DOS 950
DOS 115



Modell DPK

Code

Edelstahl poliert
Breite 50mm
Stärke 5mm
Höhe 550, 750,
950 und 1150mm

DPK 550
DPK 750
DPK 950
DPK 115

Modell DOK

Code

Edelstahl poliert
Breite 50mm
Stärke 8mm
Höhe 550, 750,
950 und 1150mm

DOK 550
DOK 750
DOK 950
DOK 115



Modell KPK

Code

Edelstahl poliert
Breite 35mm
Stärke 35mm
Höhe 750, 1600
und 1900mm

KPK 750
KPK 160
KPK 190

Modell KCK

Code

Edelstahl gebürstet
Breite 35mm
Stärke 35mm
Höhe 750, 1600
und 1900mm

KCK 750
KCK 160
KCK 190



Modell KPR

Code

Edelstahl poliert
Breite 30mm
Stärke 30mm
Höhe 550, 750, 950,
1150, 1600 und 1900mm

KPR 550
KPR 750
KPR 950
KPR 115
KPR 160
KPR 190

Modell KCR

Code

Edelstahl gebürstet
Breite 30mm
Stärke 30mm
Höhe 550, 750, 950,
1150, 1600 und 1900mm

KCR 750
KCR 950
KCR 115
KCR 160
KCR 190



Modell OPR

Code

Edelstahl poliert
Durchmesser 30mm
Höhe 550, 750, 950,
1150, 1600 und 1900mm

OPR 550
OPR 750
OPR 950
OPR 115
OPR 160
OPR 190

Modell OCR

Code

Edelstahl gebürstet
Durchmesser 30mm
Höhe 550, 750, 950,
1150, 1600 und 1900mm

OCR 550
OCR 750
OCR 950
OCR 115
OCR 160
OCR 190



Modell OPT

Code

Edelstahl poliert
Durchmesser 30mm
Höhe 1000mm

OPT 100

Modell OCT

Code

Edelstahl gebürstet
Durchmesser 30mm
Höhe 1000mm

OCT 100

ROSETTE für Elite Modelle



RPP 10

Edelstahl poliert
48 x 48 x 1mm

RPP 50

Edelstahl poliert
48 x 48 x 5mm

RPC 11

Edelstahl gebürstet
48 x 48 x 1mm



RKP 10

Edelstahl poliert
37,5 x 54 x 1mm

RKP 50

Edelstahl poliert
37,5 x 54 x 5mm

RKC 11

Edelstahl gebürstet
37,5 x 54 x 1mm



ROP 10

Edelstahl poliert
37,5 x 74 x 1mm

ROP 50


Edelstahl poliert
37,5 x 74 x 5mm

ROC 11

Edelstahl gebürstet
37,5 x 74 x 1mm

ZUBEHÖR für Elite Modelle

Türschutz



Höhe: 100mm

PZP 10 Edelstahl poliert

PZC 11 Edelstahl gebürstet



Höhe: 100mm

KZP 10 Edelstahl poliert

KZC 11 Edelstahl gebürstet



Höhe: 100mm

OZP 10 Edelstahl poliert

OZC 11 Edelstahl gebürstet



Höhe: 100mm

JZP 100 Edelstahl poliert

JZC 101 Edelstahl gebürstet



Höhe: 50mm

JZP 50 Edelstahl poliert

JZC 51 Edelstahl gebürstet

Hausnummer



Höhe: 90mm

Eine Ziffer

BJP 10 Edelstahl poliert

BJC 11 Edelstahl gebürstet

Zwei Ziffern

BDP 10 Edelstahl poliert

BDC 11 Edelstahl gebürstet

Drei Ziffern

BTP 10 Edelstahl poliert

BTC 11 Edelstahl gebürstet

Höhe: 100mm

Eine Ziffer

NJP 10 Edelstahl poliert

NJC 11 Edelstahl gebürstet

Zwei Ziffern

NDP 10 Edelstahl poliert

NDC 11 Edelstahl gebürstet

Drei Ziffern

NTP 10 Edelstahl poliert

NTC 11 Edelstahl gebürstet

LED-Licht



LDO

Ø45mm x 7mm



LDK

46 x 46 x 7mm

Digitaler Türspion SPY 1



Türspion: Ø32mm

Ausführbar nur auf Paneelen
von 38 - 82mm



Innenbildschirm: 125 x 68mm - 3.2"
Sichtbarkeit: 105°

SCHARNIERE



3D Scharniere
Farbe: Titan Matt
STANDARD



3D Scharniere
Farbe: Braun



3D Scharniere
Farbe: Weiß



3D Zylinderscharniere
Farbe: Weiß (Aluminium),
Braun (Aluminium),
Inox (Edelstahloptik)

Die 3D Scharniere sind dreidimensional einstellbar, wodurch eine bessere Abdichtung und eine einfache Betätigung dauerhaft gewährleistet wird.

Die 3D Zylinderscharniere sind ebenso dreidimensional einstellbar und bieten ein modernes und minimalistisches Design.

ZYLINDER

Die Eingangstüren **Securo 1** und **Securo 2** sind standardmäßig mit Zylinder mit 3 Schlüsseln ausgestattet

Optional: Die Eingangstüren **Securo 1+** und **Securo 2+** sind standardmäßig mit Sicherheitszylinder und Aufbohrschutz ausgestattet, zusätzlich ermöglicht die Notfunktion ein Öffnen der Türe von außen, auch wenn ein Schlüssel im Profilzylinder steckt.

Für den Zylinder sind 5 Schlüssel mit patentiertem Kopierschutz vorgesehen. Die Schlüssel lassen sich nicht vervielfältigen, wodurch z.B. auch kein Bauschlüssel nötig ist.

Zusätzliche Schlüssel können nur direkt beim Zylinder-Hersteller unter Angabe des eindeutigen Codes von der Sicherheitskarte, die mit der Türe ausgehändigt wird, nachbestellt werden.



Standard Zylinder



Sicherheitszylinder



Schlüsselvervielfältigung
Karte für
Sicherheitszylinder

ELEKTRONISCHE ZUTRITTSKONTROLLE

Optional: zusätzlich zum klassischen Schließsystem (mit Schlüssel) können die **Securo 2** Eingangstüren mit elektronischen Zugangssystemen ausgestattet werden:

- Fingerabdruckscanner
- Codetastatur

Diese modernen Systeme bieten folgende Vorteile:

- Zugang ohne Schlüssel (z.B. bei Verlust oder Vergessen des Schlüssels)
- Es können bis zu 99 verschiedene Fingerabdrücke/ Zugangscodes gespeichert werden.



Fingerabdruckscanner



Codetastatur

Optional können die **Securo 1** und **Securo 2** Eingangstüren mit elektronischem Zylinder mit den unten dargestellten Merkmalen ausgestattet:









- Zugang von Außen erfolgt nur mittels der Schließmedien (Transponder Typ Anhänger) und von innen durch die Betätigung des Zylinderkopfs
- Integrierte optische Signalisierung rot/grün (geschlossen/offen)
- Integrierte akustische Signalisierung
- Integrierte Batterie mit höher Autonomie



Elektronischer Zylinder

Zylinder mit 5 Transpondern Schlüsselanhänger und einer Programmierungskarte



BAUVARIANTEN



MODERN



ZUSAMMENSETZUNG PANEEL



Die weißen Paneele werden aus 2 ABS-Platten mit einer Stärke von 1,5 mm gefertigt.

Die Dekorpaneele werden aus 2 ABS-Platten mit Stärke von 1,8 mm mit Dekorfolie hergestellt.

Beide Arten von Paneelen haben extrudierten Polystyrolschaum im Zwischenraum, für eine erhöhte Wärmedämmung. Die Paneele sind mit einer Kunststoffplatte mit Stärke von 3mm (für Paneele von 24mm und 36mm), bzw. 5mm (für Paneele von 44mm) versteift, die sich im Kern befindet, was den Paneelen einen höheren Widerstand gegen Verformungen verleiht.

Die Paneele sind in folgenden Stärken erhältlich: 24 mm, 36 mm und 44 mm.

Die Modern-Paneele sind thermogeformt, mit Glas und Edelstahlapplikationen.

FARBPALETTE Verfügbare Farben für MODERN-Modelle


VERFÜGBARE FARBEN - Gruppe 1



VERFÜGBARE FARBEN - Gruppe 2



FARBEN AUF BESTELLUNG



GLASKOMBINATIONEN

Paneelstärke	Typ der wärmedäm-menden Verglasungen	Außenglasscheibe	Mittelglasscheibe	Innenglasscheibe
24mm	zweifach	Sicherheitsglas (VSG)	-----	Ornament oder Sonder
36mm / 44mm	dreifach	Sicherheitsglas (VSG)	Ornament oder Sonder	Sicherheitsglas (VSG)

ORNAMENTGLAS



Satiniert **PJ**



Delta **DM**



Chinchilla clear **CB**



Crepy **AB**

SONDERGLAS



Satiniertes Glas mit geklebten Facetten.
FAB



Satiniertes Glas mit gestrahlten Elementen und geklebten Facetten.
DPB



Satiniertes Glas mit gestrahlten Elementen und Bleieinlagen.
POT/TOK/SPT



Satiniertes Glas mit farbigen Elementen und Bleieinlagen.
PTC/PTO



Satiniertes Glas mit Bleieinlagen und weißen Facetten.
PTB



Satiniertes Glas mit gestrahlten Elementen.
DPA/DPL/DPR



Glas mit gestrahlten Elementen
DPC/DPH/FPK/PFL/SPL



Glas
MADRAS UADI

KODIFIZIERUNG DER PANEELN



ZH - INX - ZAI - PTO - 4

Farbcode
Code Applikation
Code Paneel
Glascode
Anzahl der Gläser im Paneel

ALEGRA



BO-INX-ALE-FPK-6

Farbe: Streifendouglasie
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: FPK



SR-INX-ALE-PFL-6

Farbe: Siena Rosso
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PFL



ZH-INX-ALE-FAB-6

Farbe: Golden Oak
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: FAB



AG-INX-ALE-DPR-6

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPR

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	894x2.004	924x2.034	890x2.001	920x2.031	898x2.010	920x2.032
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.692x2.004	1.752x2.034	1.684x2.001	1.744x2.033	1.704x2.010	1.748x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 57 mm an min. Höhe dazugegeben.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Alegra Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

EVONNA



BO-INX-EVO-DPB-1

Farbe: Streifendouglasie
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPB



BE-INX-EVO-POT-1

Farbe: Cremeweiß
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: POT



O-INX-EVO-TOK-1

Farbe: Nussbaum
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: TOK



SW-INX-EVO-PFL-1

Farbe: Silbergrau
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: PFL

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	874x1.924	904x1.954	870x1.921	900x1.951	878x1.930	900x1.952
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.652x1.924	1.712x1.954	1.644x1.921	1.704x2.033	1.664x1.930	1.708x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Evonna Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

SELENA



INX-SEL-FAB

Farbe: Weiß
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: FAB



ZH-INX-SEL-DPH

Farbe: Golden Oak
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPH



MH-INX-SEL-DPA

Farbe: Mooreiche
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPA

SN-INX-SEL-DPL

Farbe: Siena Noce
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPL

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	924x2.004	954x2.034	920x2.001	950x2.031	928x2.010	950x2.032
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.372	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.752x2.004	1.812x2.034	1.744x2.001	1.804x2.033	1.764x2.010	1.808x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Selena Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

LEONA



AG-INX-LEO-DPL-1

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPL



SR-INX-LEO-DPH-1

Farbe: Siena Rosso
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPH



O-INX-LEO-FPK-1

Farbe: Nussbaum
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: FPK



BO-INX-LEO-DPC-1

Farbe: Streifendouglasie
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPC

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	894x2.004	924x2.034	890x2.001	920x2.031	898x2.010	920x2.032
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.692x2.004	1.752x2.034	1.684x2.001	1.744x2.033	1.704x2.010	1.748x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 57 mm an min. Höhe dazugegeben.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Leona Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

INNA



AG-INX-INN

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox



BE-INX-INN

Farbe: Cremeweiß
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox



AG-INN

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: T-350-I



BE-INN

Farbe: Cremeweiß
Griff: C-800-I

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	894x2.004	924x2.034	890x2.001	920x2.031	898x2.010	920x2.032
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.692x2.004	1.752x2.034	1.686x2.001	1.744x2.033	1.704x2.010	1.748x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 57 mm an min. Höhe dazugegeben.



MH-INX-EVV-FAB-2

Farbe: Mooreiche
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: FAB



INX-EVV-DPL-2

Farbe: Weiß
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPL



SN-INX-EVV-SPL-2

Farbe: Siena Noce
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPL



ZH-INX-EVV-SPT-2

Farbe: Golden Oak
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPT

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	874x1.894	904x1.924	870x1.891	900x1.933	878x1.900	900x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.652x1.894	1.712x1.924	1.644x1.891	1.704x2.033	1.664x1.900	1.708x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Ewa Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

ZAIRA



ZH-INX-ZAI-PTC-4

Farbe: Golden Oak
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: PTC



INX-ZAI-POT-4

Farbe: Weiß
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: POT



SR-INX-ZAI-DPA-4

Farbe: Siena Rosso
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPA



AG-INX-ZAI-PTB-4

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: PTB

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	874x1.894	904x1.924	870x1.891	900x1.933	878x1.900	900x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.652x1.894	1.712x1.924	1.644x1.891	1.704x2.033	1.664x1.900	1.708x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Zaira Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

VIVIEN



ZH-INX-VIV-DPL-1

Farbe: Golden Oak
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPL



BE-INX-VIV-PFL-1

Farbe: Cremeweiß
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: PFL



O-INX-VIV-POT-1

Farbe: Nussbaum
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: POT



SW-INX-VIV-DPR-1

Farbe: Silbergrau
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPR

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	914x1.904	944x1.934	910x1.901	940x1.933	918x1.910	940x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.732x1.904	1.792x1.934	1.724x1.901	1.784x2.033	1.744x1.910	1.788x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.



B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Vivien Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

KLASSISCH



ZUSAMMENSETZUNG PANEEL



Die weißen Paneele werden aus 2 PVC-Platten mit einer Stärke von 1,5 mm gefertigt.

Die Dekorpaneele werden aus 2 ABS-Platten mit Stärke von 1,8 mm mit Dekorfolie hergestellt.

Beide Arten von Paneelen haben extrudierten Polystyrolschaum im Zwischenraum, für eine erhöhte Wärmedämmung. Die Paneele sind mit einer Kunststoffplatte mit Stärke von 3mm (für Paneele von 24mm und 36mm), bzw. 5mm (für Paneele von 44mm) versteift, die sich im Kern befindet, was den Paneelen einen höheren Widerstand gegen Verformungen verleiht.

Die Paneele sind in folgenden Stärken erhältlich: 24 mm, 36 mm und 44 mm.

Die Klassisch-Paneele sind thermogeformt, aus durchgehendem Paneel oder mit Glas, ohne Edelstahlapplikationen.

FARBPALETTE Verfügbare Farben für KLASSISCH-Modelle


VERFÜGBARE FARBEN - Gruppe 1



VERFÜGBARE FARBEN - Gruppe 2



FARBEN AUF BESTELLUNG





GLASKOMBINATIONEN

Paneelstärke	Typ der wärmedäm-menden Verglasungen	Außenglasscheibe	Mittelglasscheibe	Innenglasscheibe
24mm	zweifach	Sicherheitsglas (VSG)	-----	Ornament oder Sonder
36mm / 44mm	dreifach	Sicherheitsglas (VSG)	Ornament oder Sonder	Sicherheitsglas (VSG)

ORNAMENTGLAS



Satiniered **PJ**



Delta **DM**



Chinchilla clear **CB**



Crepy **AB**

SONDERGLAS



Innensprossen

Farben: Golden (GL), Silber (SL), Weiß (BL)
Nicht verfügbar für Dreifachverglasung.



Satiniered Glas mit geklebten Facetten.
FAB



Satiniered Glas mit gestrahlten Elementen und Bleieinlagen
PLT/PTF



Mattglas mit Frosteffekt und Bleieinlagen
FM-S



Glas mit gestrahlten Elementen
PLF



Glas
MADRAS UADI



Satiniered Glas mit gestrahlten Elementen
DPJ/DPO



Satiniered Glas mit gestrahlten Elementen und Spiegeleffekt.
PZM



Satiniered Glas mit gestrahlten Elementen und geklebten Facetten.
DPB



Flüssigglass **TS**.
Verfügbar nur fürs Paneel
ORLEAS.



Satiniered Glas mit Bleieinlagen und weißen Facetten
VFZ/FM-F3-S/ FM-F7-S/ FM-F9-S



Satiniered Glas mit farbigen Elementen, Bleieinlagen und geklebten Facetten
FB-FK/FB-FO/ FM-F8-Z/ FM-F4-S



Kathedralglas mit farbigen Elementen und Bleieinlagen **VO**

KODIFIZIERUNG DER PANEELN



VU - FB-FK - 2

Code Paneel

Glascode

Anzahl der Gläser im Paneel

P - VU - FB-FK - 1

Anzahl der Gläser im Paneel

Glascode

Code Paneel

Code Seitenpaneel



CALAIS



CR-FB-FO-3

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-T-s
Glascode: FB - FO



CR-DM-5

Farbe: Weiß
Griff: LV-K-O-s
Glascode: DM



CR-MADRAS UADI-1

Farbe: Weiß
Griff: D-600-I
Glascode: MADRAS UADI



CR-CB-3

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-O-s
Glascode: CB

P-CR-CB-2

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	844x1.804	874x1.834	840x1.801	870x1.933	848x1.810	870x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.292x1.844	1.352x1.874	1.284x1.841	1.344x2.033	1.304x1.850	1.348x2.032
	Max.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.592x1.824	1.652x1.834	1.584x1.823	1.644x2.033	1.604x1.822	1.648x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Calais Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

REIMS



SO-DM-BL-3

Farbe: Weiß
Griff: LV-K-O-s
Glascode: DM-BL



SO-FB-FK-3

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-T-s
Glascode: FB-FK

P-SO-FB-FK-2



SO-DM-3

Farbe: Weiß
Griff: LG-K-B-s
Glascode: DM

P-SO-DM-2

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	844x1.844	874x1.874	840x1.841	870x1.933	848x1.850	870x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.292x1.844	1.352x1.874	1.284x1.841	1.344x2.033	1.304x1.850	1.348x2.032
	Max.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.592x1.844	1.652x1.874	1.584x1.841	1.644x2.033	1.604x1.850	1.648x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Reims Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.



BABY I'M HOME!

ROUEN



SL-VFZ-8

Farbe: Weiß
Griff: LV-K-O-s
Glascode: VFZ



SL-FAB-8

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-T-s
Glascode: FAB

P-SL-FAB-4



SL-AB-SL-8

Farbe: Weiß
Griff: LV-K-O-s
Glascode: AB-SL

P-SL-AB-SL-4

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	884x1.854	914x1.884	880x1.851	910x1.933	888x1.860	910x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.312x1.854	1.372x1.884	1.304x1.851	1.364x2.033	1.324x1.860	1.368x2.032
	Max.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.672x1.854	1.732x1.884	1.664x1.851	1.724x2.033	1.684x1.860	1.728x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Rouen Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

MANS



VU-VO-2

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-O-s
Glascode: VO



VU-AB-SL-2

Farbe: Weiß
Griff: LG-K-T-s
Glascode: AB-SL

P-VU-AB-SL-1



VU-FB-FK-2

Farbe: Weiß
Griff: D-800-I
Glascode: FB-FK

P-VU-FB-FK-1

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	844x1.844	874x1.874	840x1.841	870x1.933	848x1.850	870x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.292x1.844	1.352x1.874	1.284x1.841	1.344x2.033	1.304x1.850	1.348x2.032
	Max.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.592x1.844	1.652x1.874	1.584x1.841	1.644x2.033	1.604x1.850	1.648x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Mans Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.



DIJON



VK-PZM-M-1

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-T-s
Glascode: PZM-M



VK-DM-V-1

Farbe: Weiß
Griff: LG-K-B-s
Glascode: DM



VK-FB-FO-V-1

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-O-s
Glascode: FB-FO-V

VK-DM-SL-V-1

Farbe: Weiß
Griff: LG-K-T-s
Glascode: DM-SL

P-VU-DM-SL-1

Abmessungen Flügel		4Stars		5Stars		6Stars	
Türenmodell		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	844x1.844	874x1.874	840x1.841	870x1.933	848x1.850	870x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.292x1.844	1.352x1.874	1.284x1.841	1.344x2.033	1.304x1.850	1.348x2.032
	Max.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.592x1.844	1.652x1.874	1.584x1.841	1.644x2.033	1.604x1.850	1.648x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Dijon Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

Die Stärke von 24 mm ist bei diesem Dijon Paneel nicht verfügbar.

LYON



BAR-VO-1

Farbe: Weiß
Griff: PO-K-O-rr
Glascode: VO



BAR-FM-F8-Z-1

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-T-s
Glascode: FM-F8-Z



BAR-FM-F3-S-1

Farbe: Weiß
Griff: LV-K-O-s
Glascode: FM-F3-S



BAR-FM-F4-S-1

Farbe: Weiß
Griff: D-800-I
Glascode: FM-F4-S

P-SRI-BA-4-S-1

Glascode: BA-F4-S

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	884x1.844	914x1.874	880x1.841	910x1.933	888x1.850	910x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.382x1.854	1.442x1.884	1.374x1.851	1.434x2.033	1.394x1.860	1.438x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.672x1.844	1.732x1.874	1.664x1.841	1.724x2.033	1.684x1.850	1.728x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Lyon Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

Die Stärke von 24 mm ist bei diesem Lyon Paneel nicht verfügbar.



BABY I'M HOME!

TOURS



IL-DPJ-1

Farbe: Weiß
Griff: LG-K-B-s
Glascode: DPJ



IL-FB-FK-1

Farbe: Weiß
Griff: D-800-I
Glascode: FB-FK

P-IL-FB-FK-1



IL-AB-GL-1

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-O-s
Glascode: AB-GL

P-IL-AB-GL-1

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	544x1.844	574x1.874	540x1.841	570x1.933	548x1.850	570x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	992x1.844	1.052x1.874	984x1.841	1.044x2.033	1.004x1.850	1.048x2.032
	Max.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	992x1.844	1.052x1.874	984x1.841	1.044x2.033	1.004x1.850	1.048x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Tours Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

LILLE



PAN-FM-F8-Z-1

Farbe: Weiß

Griff: LV-K-O-s

Glascode: FM-F8-Z



PAN-FM-F7-S-1

Farbe: Weiß

Griff: LV-K-T-s

Glascode: FM-F7-S



PAN-FM-S-1

Farbe: Weiß

Griff: PO-K-O-rr

Glascode: FM-S



PAN-FM-F9-S-1

Farbe: Weiß

Griff: LV-SR-O-s

Glascode: FM-F9-S

P-SRI-PA-F9-S-1

Glascode: PA-F9-S

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	884x1.854	914x1.884	880x1.851	910x1.933	888x1.860	910x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.382x1.854	1.442x1.884	1.374x1.851	1.434x2.033	1.394x1.860	1.438x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.672x1.854	1.732x1.884	1.664x1.851	1.724x2.033	1.684x1.860	1.728x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Lille Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

Die Stärke von 24 mm ist bei diesem Lille Paneel nicht verfügbar.

ORLEANS



OT-PZM-1

Farbe: Weiß
Griff: LV-K-O-s
Glascode: PZM



OT-TS-1

Farbe: Weiß
Griff: D-800-I
Glascode: TS



OT-PTF-1

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-T-s
Glascode: PTF



OT-CB-1

Farbe: Weiß
Griff: D-600-I
Glascode: CB

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	884x1.844	914x1.874	880x1.841	910x1.933	888x1.850	910x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.672x1.844	1.732x1.874	1.664x1.841	1.724x2.033	1.684x1.850	1.728x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Orleans Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

NANTES



NU-VC-6

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-O-s
Glascode: VC



NU-AB-SL-6

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-T-s
Glascode: AB-SL



NU-DM-6

Farbe: Weiß
Griff: D-600-I
Glascode: DM



NU-DPR-6

Farbe: Weiß
Griff: LG-K-T-s
Glascode: DPR

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	844x1.844	874x1.874	840x1.841	870x1.933	848x1.850	870x1.932
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.592x1.844	1.652x1.874	1.584x1.841	1.644x2.033	1.604x1.850	1.648x2.032
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Nantes Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

CHARTRES



SI-PLF-3

Farbe: Weiß
Griff: D-800-I
Glascode: PLF



SI-DPB-3

Farbe: Weiß
Griff: LV-SR-T-s
Glascode: DPB



SI-PLT-3

Farbe: Weiß
Griff: LG-K-T-s
Glascode: PLT



SI-DPO-3

Farbe: Weiß
Griff: LG-K-B-s
Glascode: DPO

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	884x1.804	874x1.834	840x1.801	870x1.933	848x1.810	870x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.592x1.824	1.652x1.834	1.584x1.823	1.644x2.033	1.604x1.822	1.648x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.


Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Chartres Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.


FUTURE



ZUSAMMENSETZUNG PANEEL



Dekorpaneel



Panel Weiß

Die weißen Paneele werden aus 2 HPL-Platten mit einer Stärke von 2 mm gefertigt

Die Dekorpaneele werden aus 2 HPL-Platten mit Stärke von 2 mm mit Dekorfolie hergestellt.

Beide Arten von Paneelen haben extrudierten Polystyrolschaum im Zwischenraum, für eine erhöhte Wärmedämmung.

Die Paneele sind mit einer Kunststoffplatte mit Stärke von 3mm (für Paneele von 24mm und 36mm), bzw. 5mm (für Paneele von 44mm) versteift, die sich im Kern befindet, was den Paneelen einen höheren Widerstand gegen Verformungen verleiht.

Die Paneele sind in folgenden Stärken erhältlich: 24 mm, 36 mm und 44 mm.

ORNAMENTGLAS



Satiniert **PJ**



Delta **DM**



Chinchilla clear **CB**



Crepy **AB**

SONDERGLAS



Satiniertes Glas
mit geklebten
Facetten
FAB/PFM



Satiniertes Glas
mit gestrahlten
Elementen und
geklebten Facetten.
DPB



Satiniertes Glas
mit gestrahlten
Elementen und
Bleieinlagen
**POT/POK/PLT/
TOP/TOK/XLP**



Satiniertes Glas
mit farbigen
Elementen und
Bleieinlagen
OT/POO



Satiniertes Glas
mit Bleieinlagen
und weißen
Facetten.
PTB



Satiniertes Glas
mit farbigen
Elementen,
Bleieinlagen
und geklebten
Facetten
FB-FO/PMB



Glas mit gestrahlten
Elementen
**DPF/PRF/SPL/
SPS/SPV**



Satiniertes Glas
mit gestrahlten
Elementen
**DPJ/DPK/DPL/
DPR/DPZ**



Satiniertes Glas
mit gestrahlten
Elementen
und Spiegeleffekt
**DPM/PGM/PKM/
PLM**



Glas
MADRAS UADI



Flüssigglass **TS**.
Verfügbar nur fürs
Paneel MONZA.

GLASKOMBINATIONEN

Paneelstärke	Typ der wärmedäm-menden Verglasungen	Außenglasscheibe	Mittelglasscheibe	Innenglasscheibe
24mm	zweifach	Sicherheitsglas (VSG)	-----	Ornament oder Sonder
36mm / 44mm	dreifach	Sicherheitsglas (VSG)	Ornament oder Sonder	Sicherheitsglas (VSG)

FARBPALETTE Verfügbare Farben für FUTURE-Modelle

VERFÜGBARE FARBEN - Gruppe 1



Brillantweiß **HBI** ist verfügbar nur für die **4Stars**-Profile; Weiß gemasert **HBW** ist verfügbar nur für die **5 u. 6 Stars**-Profile.

VERFÜGBARE FARBEN - Gruppe 2



FARBEN AUF BESTELLUNG



KODIFIZIERUNG DER PANEELN



HZH - INX - DILJ - TOP - 2

Farbcode
Code Applikation
Code Paneel
Glascode
Anzahl der Gläser im Paneel

P - HZH - INX - MOD - TOP - 1

Anzahl der Gläser im Paneel
Glascode
Code Paneel
Code Applikation
Farbcode
Code Seitenpaneel

PARMA



HO-INX-PLI-PFO-4

Farbe: Nussbaum
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PFO



HSN-INX-PLI-DPB-4

Farbe: Siena Noce
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPB



HB-INX-PLI-PLM-4

Farbe: Weiß
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: PLM



HZH-INX-PLI-SPV-4

Farbe: Golden Oak
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPV

P-HZH-INX-MOD-SPV-1

Türenmodell \ Abmessungen Flügel		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	844x1.804	874x1.834	840x1.801	870x1.933	848x1.810	870x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.292x1.824	1.352x1.824	1.284x1.823	1.344x2.033	1.304x1.822	1.348x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.592x1.824	1.652x1.834	1.584x1.823	1.644x2.033	1.604x1.822	1.648x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Parma Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

LUCCA



HO-INX-KOR-DPJ-1

Farbe: Nussbaum
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPJ



HBG-INX-KOR-PMB-1

Farbe: Basaltgrau
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: PMB



HB-S-KOR-POT-1

Farbe: Weiß
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: POT



HMH-INX-KOR-PLT-1

Farbe: Mooreiche
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PLT

P-HMH-INX-KOR-PLT-1

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	654x1.804	684x1.834	650x1.801	680x1.933	658x1.810	680x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.102x1.824	1.162x1.834	1.094x1.823	1.154x2.033	1.114x1.822	1.158x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.212x1.824	1.272x1.834	1.204x1.823	1.264x2.033	1.224x1.822	1.268x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Lucca Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür



BABY I'M HOME!

BERGAMO



HAG-INX-BIO-TOK-3

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: TOK



HMH-INX-BIO-FPK-3

Farbe: Mooreiche
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: FPK



HB-INX-BIO-TOP-3

Farbe: Weiß
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: TOP



HO-INX-BIO-XLP-3

Farbe: Nussbaum
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: XLP

P-HO-INX-BIO-XLP-3

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	514x1.854	538x1.884	512x1.851	534x1.933	512x1.860	534x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	932x1.854	980x1.884	928x1.851	972x2.033	932x1.860	976x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.764x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	932x1.854	980x1.884	928x1.851	972x2.033	932x1.860	976x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Bergamo Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

VERONA



HOL-INX-VRS-OT-4

Farbe: Sheffield Oak licht
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: OT



HWR-INX-VRS-PKM-4

Farbe: Weinrot
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: PKM



HB-INX-VRS-PRF-4

Farbe: Weiß
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: PRF



HAG-INX-VRS-PFM-4

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PFM

P-HAG-INX-VRS-PFM-4

Türenmodell		Abmessungen Flügel		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	544x1.734	574x1.764	540x1.731	570x1.933	548x1.740	570x1.932		
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372		
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	992x1.824	1.052x1.824	984x1.823	1.044x2.033	1.004x1.822	1.048x2.032		
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372		
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	992x1.824	1.052x1.824	984x1.823	1.044x2.033	1.004x1.822	1.048x2.032		
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372		

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Verona Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

IGLESIAS



HDG-INX-HVA-PKM-4

Farbe: Tannengrün
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PKM



HSN-INX-HVA-POK-4

Farbe: Siena Noce
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: POK



HB-INX-HVA-PFM-4

Farbe: Weiß
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: PFM



HZH-INX-HVA-MADRAS UADI-4

Farbe: Golden Oak
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glas: MADRAS UADI

P-HZH-INX-MOD-MADRAS UADI-1

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	694x1.794	724x1.824	690x1.791	720x1.933	698x1.800	720x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.142x1.824	1.202x1.824	1.134x1.823	1.194x2.033	1.154x1.822	1.198x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.292x1.824	1.352x1.824	1.284x1.823	1.344x2.033	1.304x1.822	1.348x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Iglesias Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

COMO



HBO-INX-DILJ-WO-2

Farbe: Streifendouglasie
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: WO



HBG-INX-DILJ-FAB-2

Farbe: Basaltgrau
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: FAB



HB-INX-DILJ-PGM-2

Farbe: Weiß
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PGM



HZH-INX-DILJ-TOP-2 P-HZH-INX-MOD-TOP-1

Farbe: Golden Oak
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: TOP

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	854x1.794	884x1.824	850x1.791	880x1.933	858x1.800	880x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.302x1.824	1.362x1.824	1.294x1.823	1.354x2.033	1.314x1.822	1.358x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.612x1.824	1.672x1.824	1.604x1.823	1.664x2.033	1.624x1.822	1.668x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Como Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.



BABY I'M HOME!

MILANO



HO-INX-MLJE-SPS-2

Farbe: Nussbaum
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPS



HSR-INX-MLJE-PLT-2

Farbe: Siena Rosso
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: PLT



HB-INX-MLJE-POT-2

Farbe: Weiß
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: POT



HWI-INX-MLJE-DPK-2

Farbe: Winchester
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPK

P-HWI-INX-MLJE-DPK-2

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	664x1.854	694x1.884	660x1.851	690x1.933	668x1.860	690x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.112x1.854	1.172x1.884	1.104x1.851	1.164x2.033	1.124x1.860	1.168x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.232x1.854	1.292x1.884	1.224x1.851	1.284x2.033	1.244x1.860	1.288x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Milano Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

MONZA



HZH-INX-MED-PTB

Farbe: Golden Oak
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PTB



HAG-INX-MED-TS

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: TS



HB-INX-MED-PFK

Farbe: Weiß
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: PFK



HCW-INX-MED-POT

Farbe: Cremeweiß
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: POT

P-HCW-INX-MED-POT

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	774x1.804	804x1.834	770x1.801	800x1.933	778x1.810	800x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.222x1.824	1.282x1.834	1.214x1.823	1.274x2.033	1.234x1.822	1.278x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.452x1.824	1.512x1.834	1.444x1.823	1.504x2.033	1.464x1.822	1.508x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Monza Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.



BABY I'M HOME!

PALERMO



HWR-INX-PAP-TOK-2

Farbe: Weinrot
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: TOK



HCW-INX-PAP-DPL-2

Farbe: Cremeweiß
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPL



HB-INX-PAP-SPS-2

Farbe: Weiß
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPS



HMH-INX-PAP-FAB-2

Farbe: Mooreiche
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: FAB

P-HMH-INX-PAP-FAB-2

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	584x1.804	614x1.834	580x1.801	610x1.933	588x1.810	610x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.072x1.824	1.132x1.834	1.064x1.823	1.124x2.033	1.084x1.822	1.128x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.072x1.824	1.132x1.834	1.064x1.823	1.124x2.033	1.084x1.822	1.128x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Palermo Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

RIMINI



HO-INX-RIS-SPL-3

Farbe: Nussbaum
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPL



HBG-INX-RIS-DPR-3

Farbe: Basaltgrau
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPR



HB-INX-RIS-SPS-3

Farbe: Weiß
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPS



HZH-INX-RIS-POT-3

Farbe: Golden Oak
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: POT

P-HZH-INX-RIS-POT-2

Türenmodell		Abmessungen Flügel		4Stars		5Stars		6Stars	
				105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.			824x1.804	854x1.834	820x1.801	850x1.933	828x1.810	850x1.932
	Max.			1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.			1.288x1.824	1.348x1.834	1.280x1.823	1.340x2.033	1.300x1.822	1.344x2.032
	Max.			1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.			1.552x1.824	1.612x1.834	1.544x1.823	1.604x2.033	1.564x1.822	1.608x2.032
	Max.			2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Rimini Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

PAVIA



HAG-INX-PSU-PKM-1

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PKM



HZH-INX-PSU-FB-FO-1

Farbe: Golden Oak
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: FB-FO



HB-INX-PSU-FAB-1

Farbe: Weiß
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: FAB



HBO-INX-PSU-SPS-1

Farbe: Streifendouglasie
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPS

P-HBO-INX-MOD-SPS-1

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	824x1.724	854x1.728	820x1.723	850x1.933	828x1.722	850x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.272x1.824	1.332x1.824	1.264x1.823	1.324x2.033	1.284x1.822	1.328x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.552x1.824	1.612x1.824	1.544x1.823	1.604x2.033	1.564x1.822	1.608x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Pavia Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

LECCE



HZH-INX-KLE-SPL-2

Farbe: Golden Oak
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPL



HOL-INX-KLE-PTB-2

Farbe: Sheffield Oak licht
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: PTB



HB-INX-KLE-XLP-2

Farbe: Weiß
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: XLP



HO-INX-KLE-POO-2

Farbe: Nussbaum
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: POO

P-HO-INX-KLE-POO

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	834x1.724	864x1.724	830x1.723	860x1.933	838x1.722	860x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.292x1.824	1.352x1.824	1.284x1.823	1.344x2.033	1.304x1.822	1.348x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.572x1.824	1.632x1.824	1.564x1.823	1.624x2.033	1.584x1.822	1.628x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Lece Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.



BABY I'M HOME!

SORRENTO



HBG-INX-GAL-DPK

Farbe: Basaltgrau
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPK



HO-INX-GAL-DPM

Farbe: Nussbaum
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPM



HB-INX-GAL-DPJ

Farbe: Weiß
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPJ



HMH-INX-GAL-DPR

Farbe: Mooreiche
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPR

P-HMH-INX-GAL-DPR

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	884x1.794	914x1.824	880x1.791	910x1.933	888x1.800	910x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.332x1.844	1.392x1.874	1.324x1.841	1.384x2.033	1.344x1.850	1.388x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.672x1.824	1.732x1.824	1.664x1.823	1.724x2.033	1.684x1.822	1.728x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben. Sorrento Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

FLORENCE



HZH-INX-TEL-SPV-1

Farbe: Golden Oak
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPV



HWI-INX-TEL-DPZ-1

Farbe: Winchester
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPZ



HB-INX-TEL-POT-1

Farbe: Weiß
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: POT



HMH-INX-TEL-DPB-1 P-HMH-INX-TEL-DPB-1

Farbe: Mooreiche
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPB

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	704x1.1.794	734x1.824	700x1.791	730x1.933	708x1.800	730x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.152x1.844	1.212x1.874	1.144x1.841	1.204x2.033	1.164x1.850	1.208x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.312x1.824	1.372x1.824	1.304x1.823	1.364x2.033	1.324x1.822	1.368x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Florence Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.



BABY I'M HOME!

BARI



HAG-INX-BRI-DPL-4

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPL



HB-INX-BRI-PKM-4

Farbe: Weiß
Griff: C-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PKM



HSR-INX-BRI-PFM-4

Farbe: Siena Rosso
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: PFM

HO-INX-BRI-SPL-4

Farbe: Nussbaum
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPL

P-HO-INX-BRI-SPL-4

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	614x1.904	644x1.934	610x1.901	640x1.933	618x1.910	640x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.132x1.904	1.192x1.934	1.124x1.901	1.184x2.033	1.144x1.910	1.188x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.132x1.904	1.192x1.934	1.124x1.901	1.184x2.033	1.144x1.910	1.188x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Bari Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

RAVENNA



HOL-INX-RAS-PLM-2

Farbe: Sheffield Oak licht
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: PLM



HBG-INX-RAS-DPF-2

Farbe: Basaltgrau
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPF



HB-INX-RAS-FAB-2

Farbe: Weiß
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: FAB



HO-INX-RAS-DPR-2

Farbe: Nussbaum
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: DPR

P-HO-INX-RAS-DPR-2

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	734x1.804	764x1.834	730x1.801	760x1.933	738x1.810	760x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (1 Großpaneel + 1 Kleinpaneel)	Min.	1.182x1.844	1.242x1.874	1.174x1.841	1.234x2.033	1.194x1.850	1.238x2.032
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.372x1.824	1.432x1.834	1.364x1.823	1.424x2.033	1.384x1.822	1.428x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

Ravenna Paneele sind verfügbare mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

ENNA



HAG-INX-ERD-TOP-4

Farbe: Anthrazitgrau
Griff: D-800-I
Applikationen: Inox
Glascode: TOP



HWI-INX-ERD-XKS-4

Farbe: Winchester
Griff: D-600-I
Applikationen: Inox
Glascode: XKS



HB-INX-ERD-SPS-4

Farbe: Weiß
Griff: T-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: SPS



HMH-INX-ERD-ML-4

Farbe: Mooreiche
Griff: E-350-I
Applikationen: Inox
Glascode: ML

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	864x1.824	894x1.854	860x1.821	890x1.933	868x1.830	890x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.632x1.824	1.692x1.854	1.624x1.823	1.684x2.033	1.644x1.830	1.688x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Enna Paneele sind verfügbar mit Ornament- oder Sondergläser, die auf dieser Seite dargestellt sind.

MESSINA



HSR-INX-MES
 Farbe: Siena Rosso
 Griff: D-800-I
 Applikationen: Inox



HB-INX-MES
 Farbe: Weiß
 Griff: D-600-I
 Applikationen: Inox

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	604x1.724	634x1.724	600x1.723	630x1.933	608x1.722	630x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	1.112x1.824	1.172x1.824	1.104x1.823	1.164x2.033	1.124x1.822	1.168x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
 H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.
 Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

AREZZO



HSR-INX-AREZ

Farbe: Siena Rosso

Griff: D-600-I

Applikationen: Inox



HB-INX-AREZ

Farbe: Weiß

Griff: E-350-I

Applikationen: Inox

Abmessungen Flügel Türenmodell		4Stars		5Stars		6Stars	
		105mm	120mm	105mm	120mm	114mm	125mm
1-flg. Tür (BxH)	Min.	514x1.724	514x1.724	512x1.723	512x1.933	510x1.722	510x1.932
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372
2-flg. Tür (BxH) (2 Großpaneele)	Min.	932x1.824	932x1.824	928x1.823	928x2.033	928x1.822	928x2.032
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372

B - Gesamtbreite Tür
H - Gesamthöhe Tür

Bei den 1-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. und min. Höhe abgezogen.

Bei den 2-flg. Türen mit automatischer Dichtung werden 5 mm von der max. Höhe abgezogen und werden 95 mm an min. Höhe dazugegeben.

A modern black door with a curved glass insert and side panels, set in a grey wall with decorative lighting. The door features a large, curved glass panel in the center, flanked by two vertical glass panels. The door is set in a grey wall with decorative lighting. The word "ELITE" is visible in the top left corner.

KUNSTSTOFFPROFILE


ELITE



 **6Stars**

 **5Stars**

ELITE+




 **6Stars**

 **5Stars**

Profilbreite	82mm	70mm	82mm	70mm
Wärmedämmung der Tür	von $U_d = 1,09\text{W/m}^2\text{K}$	von $U_d = 1,27\text{W/m}^2\text{K}$	von $U_d = 0,99\text{W/m}^2\text{K}$	von $U_d = 1,25\text{W/m}^2\text{K}$
Armierungen aus verzinktem Stahl	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm
Paneelstärke	44mm	24mm / 36mm	63mm	45mm

ZUSAMMENSETZUNG PANEEL



Die **ELITE** und **ELITE+** Paneele werden aus 2 Aluminium-Platten mit Stärke von 3 mm hergestellt.

Beide Arten von Paneelen haben extrudierten Polystyrolschaum im Zwischenraum, für eine erhöhte Wärmedämmung.

Die **ELITE** Paneele sind für die Kunststoffprofile mit klassischem Flügel einsetzbar, mit Alubeklippsung auf dem Rahmen und Flügel an der Außenseite.

Die **ELITE+** Paneele sind für die Kunststoffprofile mit flügelüberdeckender Füllung einsetzbar, mit Alubeklippsung auf dem Rahmen an der Außenseite.

FARBPALETTE

Verfügbare Farben für ELITE-Modelle

Standardfarben Aluminium - Außen




Wahlweise sind auch andere RAL-Farben erhältlich, so wie in den Katalogbildern bei Elite-Modellen ersichtlich.


Standardfarben Aluminium - Innen



Optionale RAL - Innen



Optionale Dekorfarben – Innen und Außen



Bei den Farben Golden Oak und Nussbaum, auf Innenseite, kann ein Farbtonunterschied zwischen der Dekorfolie (die sich auf dem Rahmen und/oder auf dem Flügel befindet) und der Paneelfarbe (Aluminiumfarbe) vorkommen.

GLASKOMBINATIONEN

Paneelstärke	Typ der wärmedäm-menden Verglasungen	Außenglasscheibe	Mittelglasscheibe	Innenglasscheibe
24mm	zweifach	Sicherheitsglas (VSG)	-----	Ornament oder Sonder
36mm / 44mm 45mm / 63mm	dreifach	Sicherheitsglas (VSG)	Ornament oder Sonder	Sicherheitsglas (VSG)

ORNAMENTGLAS



Satinata PJ

Master line

Mastercarre

SONDERGLAS



Satiniertes Glas mit Bleieinlagen und weißen Facetten
PTB

Satiniertes Glas mit gestrahlten Elementen und Spiegeleffekt
PFM/PLM

Glas mit gestrahlten Elementen
DPC/DPH/FPK/GRO/PFL

Satiniertes Glas mit gestrahlten Elementen
DPJ/DPK/DPL/DPR/DPS/DPT/DPZ

Madras UADI

Madras PAVE

LONDON



LONDON

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7012
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glas: Satiniert
 Fingerabdruck Scanner



LONDON

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7030
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPC



LONDON

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7024
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPL

OSLO



OSLO

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 9006
 Griff: KCR 950h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: FPK



OSLO

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 1013
 Griff: KCR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl gebürstet
 Glascode: DPL



OSLO

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7043
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode Paneel: DPR
 Glascode des linken Seitenpaneels: DPR
 Glascode des rechten Seitenpaneels: DPR mit Hausnummer
 LED-Licht: LDK

VADUZ



VADUZ

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7021
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: PLM
 Türschutz: PZP 10



VADUZ

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 8022 / 7047
 Griff: KCR 115h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl gebürstet
 Glascode: PTB



VADUZ

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 9006 MAT / 7010
 Griff: DOS 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPH
 LED-Licht: LDK
 Fingerabdruck Scanner
 Türschutz: JZP 50

KIEL



KIEL

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7044 / 7039
 Griff: DOS 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert



KIEL

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7024
 Griff: OPT 100h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode Seitenpaneels: DPL



KIEL

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 9016 MAT / CARBON
 Griff: KPK 190h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode Seitenpaneels: PJ
 Fingerabdruck Scanner
 Türschutz: JZP 50
 Digitaler Türspion: SPY 1

BARCELONA



BARCELONA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 1019 / CARBON
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert



BARCELONA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7016
 Griff: OPT 100h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl gebürstet



BARCELONA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7044 / ZEBRANO LIGHT
 Griff: KPK 190h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode Seitenpaneels: DPL
 Fingerabdruck Scanner
 LED-Licht: LDK
 Digitaler Türspion: SPY 1
 Hausnummer: NDP 10



BABY I'M HOME!

LIVERPOOL



LIVERPOOL

Paneeltyp: ELITE+
Farbe: RAL 9006 Glatt/ CARBON
Griff: KPR 950h
Rosette: RPP 50
Applikationen: Edelstahl poliert
Glascode: DPH
Fingerabdruck Scanner



LIVERPOOL

Paneeltyp: ELITE+
Farbe: Golden Oak
Griff: DOS 950h
Rosette: RPP 50
Applikationen: Edelstahl poliert
Glascode: DPK



LIVERPOOL

Paneeltyp: ELITE+
Farbe: RAL 7016
Griff: DOS 950h
Rosette: RPP 50
Applikationen: Edelstahl gebürstet
Glas: Satiniert



LIVERPOOL

Paneeltyp: ELITE+
Farbe: RAL 1035 / ZEBRANO LIGHT
Griff: KPR 115h
Rosette: RPP 50
Applikationen: Edelstahl poliert
Glascode: DPL
Fingerabdruck Scanner
LED-Licht: LDK
Hausnummer: NDP 10
Türschutz: JZP 50

GENEVE



GENEVE

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7024
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glas: Satiniert
 Fingerabdruck Scanner



GENEVE

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7005
 Griff: OPT 100h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: GRO



GENEVE

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 9003 / ZEBRANO LIGHT
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode Paneel: DPL
 Glascode des linken Seitenpaneels: DPL
 Glascode des rechten Seitenpaneels: DPL mit Hausnummer



BABY I'M HOME!

BOLOGNA



BOLOGNA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7030
 Griff: OPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPS
 Türschutz: JZP 50
 Fingerabdruck Scanner



BOLOGNA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7009
 Griff: OPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPC



BOLOGNA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7012 / ZEBRANO LIGHT
 Griff: KPK 190h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode Paneel: DPL
 Glascode des linken Seitenpaneels: DPL
 Glascode des rechten Seitenpaneels: DPL mit Hausnummer
 Fingerabdruck Scanner
 LED-Licht: LDK

BRISTOL



BRISTOL

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7004
 Griff: KPK 750h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPT
 Fingerabdruck Scanner
 Digitaler Türspion: SPY 1



BRISTOL

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7036 / CARBON
 Griff: KPK 750h waagerecht
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPC



BRISTOL

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7015
 Griff: KPK 190h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPZ
 Türschutz: JZP 50
 LED-Licht: LDK



BABY I'M HOME!

EDINBURGH



EDINBURGH

Paneeltyp: ELITE+
Farbe: RAL 7043
Griff: OPT 100h
Rosette: ROP 50
Applikationen: Edelstahl
poliert
Glascode: FPK



EDINBURGH

Paneeltyp: ELITE+
Farbe: Golden Oak / RAL 7010
Griff: DOS 115h
Rosette: RKP 50
Applikationen: Edelstahl poliert
Glascode: DPL



EDINBURGH

Paneeltyp: ELITE+
Farbe: RAL 9007 / CARBON
Griff: KPK 190h
Rosette: RKP 50
Applikationen: Edelstahl poliert
Glas: MADRAS UADI
Türschutz: JZP 50
Fingerabdruck Scanner
DigitalerTürspion: SPY 1

EDINBURGH

Paneeltyp: ELITE+
Farbe: RAL 9007 / CARBON
Griff: KPK 190h
Rosette: RKP 50
Applikationen: Edelstahl poliert
Glas: MADRAS UADI
Türschutz: JZP 50
Fingerabdruck Scanner
LED-Licht: LDK
DigitalerTürspion: SPY 1

LISABON



LISABON

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 9002
 Griff: KCR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl gebürstet
 Glascode: FPK
 Fingerabdruck Scanner
 Digitaler Türspion: SPY 1



LISABON


Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 8008
 Griff: OPR 115h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPC



LISABON

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7015
 Griff: DOS 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPZ
 Türschutz: JZP 50
 LED-Licht: LDK

ROMA



ROMA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 9006 Matt / RAL 5011
 Griff: OCT 100h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl gebürstet
 Glascode: DPZ



ROMA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7011
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPC
 Fingerabdruck Scanner

ROMA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7006
 Griff: OPR 115h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPJ

VIENNA



VIENNA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7005
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: PFM
 Türschutz: JZP 50



VIENNA


Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7048
 Griff: KCR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl gebürstet
 Glascode: FPK



VIENNA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7012
 Griff: DOS 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode Paneel: DPZ
 Glascode des linken Seitenpaneels: DPZ
 Glascode des rechten Seitenpaneels: DPZ mit Hausnummer
 Türschutz: JZP 50
 LED-Licht: LDK

SOFIA



SOFIA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7016
 Griff: DPS 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl gebürstet
 Glas: Satiniert



SOFIA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7015
 Griff: OPR 115h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPC

SOFIA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 9006 Glatt / CARBON
 Griff: KPK 190h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPZ
 Hausnummer: NDP 10
 Digitaler Türspion: SPY 1

WARSZAWA



WARSZAWA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7016
 Griff: KPR 950h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl gebürstet
 Glas: Satiniert
 Türschutz: JZP 50



WARSZAWA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7022
 Griff: DOK 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPL



WARSZAWA

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7044
 Griff: KPK 750h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: PFL
 LED-Licht: LDK



BABY I'M HOME!

FRANKFURT



FRANKFURT

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 5014
 Griff: KPK 750h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Türschutz: JZP 50
 Fingerabdruck Scanner
 DigitalerTürspion: SPY 1



FRANKFURT

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 4012
 Griff: KPK 750h waagerecht
 Rosette: RKP 50
 Glascode Seitenpaneels: DPL



FRANKFURT

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7031
 Griff: KPR 190h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode des linken Seitenpaneels: PJ
 Glascode des rechten Seitenpaneels: PJ mit Hausnummer
 Fingerabdruck Scanner
 DigitalerTürspion: SPY 1

COPENHAGEN



COPENHAGEN

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7004
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPC
 Türschutz: JZP 50
 Fingerabdruck Scanner
 Digitaler Türspion: SPY 1



COPENHAGEN

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7012
 Griff: OPR 115h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: MADRAS PAVE



COPENHAGEN

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: Golden Oak
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPZ



COPENHAGEN

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 1035
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode: DPC
 Türschutz: JZP 50
 Fingerabdruck Scanner

TALLINN



TALLINN

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7031
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RKP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert



TALLINN










Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 9001
 Griff: OPR 115h
 Rosette: ROP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert




TALLINN

Paneeltyp: ELITE+
 Farbe: RAL 7048
 Griff: KPR 115h
 Rosette: RPP 50
 Applikationen: Edelstahl poliert
 Glascode Seitenpaneele: DPL
 LED-Licht: LDK


SCHLICHT




TÄFELUNGEN




ELISA




SIMONA




CARMEN




IRIS




LUCIA




MINERVA




DIANA



VENUS



AURORA



FLORA

MODERN




ALEGRA Seite 21



EVONNA Seite 22



SELENA Seite 23



LEONA Seite 24



INNA Seite 25



EWVA Seite 26



ZAIRA Seite 27



VIVIEN Seite 28

KLASSISCH



ORLEANS Seite 41



NANTES Seite 42



CHARTRES Seite 43

KLASSISCH



CALAIS

Seite 33



REIMS

Seite 34



ROUEN

Seite 35



MANS

Seite 36



DIJON

Seite 37



LYON

Seite 38



TOURS

Seite 39



LILLE

Seite 40

FUTURE



PARMA

Seite 49




LUCCA

Seite 50



BERGAMO

Seite 51



VERONA

Seite 52



IGLESIAS

Seite 53



COMO

Seite 54



MILANO

Seite 55



MONZA

Seite 56



PALERMO

Seite 57

FUTURE



RIMINI

Seite 58



PAVIA

Seite 59



LECCE

Seite 60



SORENTO

Seite 61



FLORENCE

Seite 62



BARI

Seite 63



RAVENNA

Seite 64



ENNA

Seite 65



MESSINA

Seite 66



AREZZO

Seite 67

ELITE



LONDON Seite 72



OSLO Seite 73



VADUZ Seite 74



KIEL Seite 75



BARCELONA Seite 76



LIVEPOOL Seite 77



GENEVE Seite 78



BOLOGNA Seite 79



BRISTOL Seite 80



EDINBURGH Seite 81



LISABON Seite 82



ROMA Seite 83



VIENNA Seite 84



SOFIA Seite 85



WARSZAWA Seite 86



FRANKFU Seite 87



COPENHAGEN Seite 88



TALLINN Seite 89



HINWEISE

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Materialien im Produkt zu verändern, die zu Abweichungen der Koeffizienten aus diesem Katalog führen können.
- Für nähere Informationen über die genauen Koeffizienten des gewünschten Produktes wenden Sie sich bitte an unsere Händler in Ihrer Nähe.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schreibfehler in diesem Katalog.
- Die Farbabbildungen im Katalog können von den tatsächlichen Folien-Farben abweichen.
- Die Bilder des Kataloges dienen Ihrer Information, die Position der Griffe kann entsprechend der Türhöhe und auch der Griffart variieren.



www.qfort.at

www.qfort.de

www.qfort.ch